

ÍCONE RAMISCO COLARES DOC

TINTO 2013





Colares Doc





Vermelho ligeiro



100% Ramisco



Notas vegetais, de terra e rosas murchas.



Elegante e austero com notas de terra e minerais. Todos os elementos estão em equilibrio num fim longo e persistente.



A copo, cogumelos e "filet mignon".



PRIMEIRO ANO DE PRODUÇÃO - 2009

DESCRIÇÃO DA VINHA - **Vinha A**. 1 km da costa atlântica a 111m de altitude. **Vinha B.** 0,9 km da costa atlântica a 106m de altitude

SISTEMA DE CONDUÇÃO - As vinhas estendem os seus cordões horizontalmente pela areia. Os cordões e os novos lancamentos. são levantados da areia 6 a 8 semanas antes da vindima por canas de cerca de 25cm -"pontões".

CLIMA E SOLO - Inquestionável influência Atlântica com verões frescos e húmidos, nevoeiros matinais, ventos frios e salgados. Solos de areia em cima do tradicional chão rijo de origem argilosa.

COLHEITA - 100 % colheita manual na 2a e 3a sema- na de setembro.

VINIFICAÇÃO - As uvas são parcialmente desengaça- das (30%) e esmagadas diretamente para um lagar, 3 dias de maceração a frio; 12 dias de fermentação alcoólica com controlo de temperatura, suave pisa duas vezes por dia; 22 dias de "cuvaison". Fermenta- ção maloláctica em barricas novas de carvalho francês.



ESTÁGIO: 18 meses em barricas de carvalho francês



POTENCIAL ENVELHECIMENTO - 40 anos **QUANDO BEBER** - 2018 até 2058



TEMPERATURA DE SERVIÇO: 14°





DETALHES TÉCNICOS

ÁLCOOL - 11% ACIDEZ TOTAL (q/L) - 6.35 ACIDEZ VOLÁTIL (q/L) - 0.67 AÇÚCAR RESIDUAL (q/L) -0.6 PH - 3.44

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GARRAFA - La Divine

VEDANTE - Cortica Natural VOLUME - 750 ml CÓDIGO DE BARRAS GARRAFA - 5600292865254 CÓDIGO DE BARRAS CAIXA - 35600292865255 PESO DA GARRAFA - 1005 g ALTURA DA GARRAFA - 308,9 mm

Ø MÁXIMO - 92 mm

GARRAFAS/CAIXA - 3

PESO CAIXA - 5,27 kg

PESO LÍQUIDO DA CAIXA - 2,25 L

DIMENSÕES DA CAIXA - 336x320x120 mm

CAIXAS/FIADA - 10 cxs

FIADA/PALETE - 10 cxs

GARRAFAS/PALETE - 300 uni

CAIXAS/PALETE - 100 cxs

PESO TOTAL DA PALETE - 560 kg

DIMENSÕES DA PALETE - Euro 1200x800x1800 mm